

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ



CEPHEDER

Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği

LOGO
KULLANIM
STANDARTLARI




PANTONE 201
RAL 3027
C: 7 - M: 100 - Y: 68 - K: 32



PANTONE Cool Grey 10
RAL 870-3
C: 40 - M: 30 - Y: 20 - K: 66



PANTONE Cool Grey 5
RAL 820-2
C: 13 - M: 9 - Y: 10 - K: 20



KURUMSAL RENKLER

CEPHEDER logosunun renkleri de olan yukarıdaki renkler, CEPHEDER kurumsal kimliğinin ana renk skalasını oluşturmaktadır. Yukarıda bu renklerin kodları ve opasite değerleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.



Toplam birim (x) oranlar:

W: 47 x

H: 30 x

**LOGO
ORANLARI**

CEPHEDER logosunun kendi içerisindeki birim oranları ve uzaklıkları, yukarıda ölçülerle belirlenmiştir. Bu birim ölçülerin dışına çıkılmaması, azami önem taşımaktadır ve kurumsallığın olmazsa olmaz kurallarındandır.



GÜVENLİK ALANI

CEPHEDER logosunun etrafında bırakılması gereken minimum boş alan, yukarıda gösterilen birim (y) genişlikte olmalıdır. Logonun sağlıklı şekilde görünmesi için bu kurala uyulması azami önem taşımaktadır.



**MİNİMUM
LOGO
BOYUTU**

CEPHEDER logosunun minimum boyutu 20 mm'dir. Logonun sağlıklı bir görünmesi için bu ölçünün altına düşülmemesi hayati önem taşımaktadır.

Beyaz zeminde kullanım



Siyah zeminde kullanım V1



Siyah zeminde kullanım V2



Gri zeminde kullanım



Kırmızı zeminde kullanım V1



Kırmızı zeminde kullanım V2



**LOGONUN
ÖNCELİKLİ
KULLANIMLARI**

CEPHEDER logosunun renkli, siyah ve beyaz zeminlerdeki öncelikli kullanımları yukarıda belirtilmiştir.

Beyaz zeminde kullanım



Siyah zeminde kullanım V1



Siyah zeminde kullanım V2



Gri zeminde kullanım



Kırmızı zeminde kullanım V1



Kırmızı zeminde kullanım V2



**LOGONUN
ÖNCELİKLİ
KULLANIMLARI**

CEPHEDER logosunun amblemin solda; renkli, siyah ve beyaz zeminlerdeki öncelikli kullanımları yukarıda belirtilmiştir.

Siyah zeminde kullanım



Beyaz zeminde kullanım



Kırmızı zeminde kullanım



Gri zeminde kullanım



**LOGONUN
AMBLEMSİZ
KULLANIMI**

CEPHEDER logosunun amblemsiz öncelikli kullanımları yukarıda belirtilmiştir.

Siyah zeminde kullanım



Beyaz zeminde kullanım



Kırmızı zeminde kullanım



Gri zeminde kullanım




**LOGONUN
SLOGANSIZ
KULLANIMI**

CEPHEDER logosunun slogansız öncelikli kullanımları yukarıda belirtilmiştir.

KONUMLANDIRMA

Dikdörtgen alanda yerleşim



Kare alanda yerleşim



Daire alanda yerleşim



LOGO KONUMLANDIRMA KURALLARI

CEPHEDER logosunun çeşitli renk ve boyutlardaki alanlarda nasıl konumlandırılması gerektiği yukarıda belirtilmiştir. CEPHEDER logosunun etrafında bırakılması gereken minimum boş alan, yukarıda gösterilen birim (y) genişlikte olmalıdır. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi "Güvenlik Alanı" başlığında bulabilirsiniz.



CEPHE DER

Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği



PANTONE 201
RAL 3027
C: 7 - M: 100 - Y: 68 - K: 32



PANTONE Cool Grey 10
RAL 870-3
C: 40 - M: 30 - Y: 20 - K: 66



CEPHEDER


Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği



PANTONE Cool Grey 5
RAL 820-2
C: 13 - M: 9 - Y: 10 - K: 20



PANTONE Cool Grey 10
RAL 870-3
C: 40 - M: 30 - Y: 20 - K: 66



CEPHEDER

Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği




PANTONE 201
RAL 3027
C: 7 - M: 100 - Y: 68 - K: 32



PANTONE Cool Grey 10
RAL 870-3
C: 40 - M: 30 - Y: 20 - K: 66



PANTONE Cool Grey 5
RAL 820-2
C: 13 - M: 9 - Y: 10 - K: 20




**LOGONUN
FOTOĞRAF
ÜZERİNDE
KULLANIMI**

CEPHEDER logosunu fotoğraf üzerinde ve desenli zeminlerde kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus; logonun zemin ile kontrast oluşturmasıdır. Yukarıda verilen örneklerde koyu ve açık tonlu zeminlerde logonun nasıl kullanılması gerektiği belirtilmiştir.



**FOTOĞRAF
ÜZERİNDE
YANLIŞ
KULLANIM**

Yukarıda verilen örneklerde logonun koyu ve açık tonlu fotoğraflar üzerinde nasıl kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir.



Logoya kontür verilmesi



Degradeli kullanım



Yanlış renk kullanımı



Logo içerisi yanlış boyutlandırma



Logonun deforme edilmesi




Logonun deforme edilmesi

**LOGONUN
YANLIŞ
KULLANIM
ŞEKİLLERİ**

CEPHEDER logosunun nasıl kullanılmaması gerektiği yukarıda örneklerle belirtilmiştir.



Logonun flu ve/veya çözünürlüğünün aşırı derecede düşük olması



Logo güvenlik alanının ihlali



Logonun deforme edilmesi



Logoya gölge verilmesi



Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği


Logonun kendi içinde açılması



Logo içerişi yanlış konumlandırma

LOGONUN YANLIŞ KULLANIM ŞEKİLLERİ

CEPHEDER logosunun nasıl kullanılmaması gerektiği yukarıda örneklerle belirtilmiştir.





LOGO
KULLANIM
STANDARTLARI